

乾式目地専用機

目地太郎 M C - 1 0 0 (Gタイプ)

部 品 表

NFS 日本フレキ産業株式会社


本社 東京都西東京市富士町2丁目13番17号

〒202-0014

TEL 042-461-5171 (大代表)

FAX 042-461-6310

E-mail honsha@fureki.jp



機種名 目地太郎 MC-100 (G)

エンジン 発電機 ブレード系 NO. 1

NO	部品名	数量	材質	備考
1	六角ボルト, SW, PW	8	11T	M10x25 L (P1. 25)
2	エンジンブラケット (A)	1	SS400	
3	エンジンブラケット (B)	1	SS400	
4	六角ボルト, SW, PW	6	11T	M10x25 L
5	エンジン ドライブシャフト	1	S45C	
6	六角ボルト, SW	5	11T	M8x20 L
7	キー	1	S45C	10x8=57L 片丸
8	ベアリング	1		6010, 2NSL
9	フライホイールカバー	1	FC250	
10	六角ボルト, SW, 平W	6	11T	M8x25 L
11	カラー	1	SS400	
12	エンジンプーリー (R)	1	FC250	
13	六角ボルト, SW, 押W	1	11T	M10x20 L
14	V ベルト	5		3V-425
15	テンションプーリー	1	FC250	
16	ベアリング	2		6004, 2NSL
17	カラー	1	SS400	
18	六角ボルト, SW, 押W	1	11T	M8x25 L
19	テンションブラケット	1	SS400	
20	六角ボルト, SW, PW	2	11T	M12x25 L
21	六角ボルト, SW, PW (2), 六角ナット	1	11T	M12x90 L
22	ブレード プーリー	1	FC250	
23	キー	1	S45C	12x8=58 L 両丸
24	プーリーカラー	1	SS400	
25	ブレード フランジ (内)	1	S45C	
26	キー	1	S45C	8x7=13 L 両丸
27	回り止めピンボルト	1	11T	M12x30 L
28	ブレード フランジ (外)	1	S45C	
29	スペーサー	1	SS400	
30	ブレード ナット	1	SS400	M27x3
31	ブレード シャフト	1	S45C	
32	ピロー形ユニット	2		UCP-209 L, R 選択

機種名	目地太郎 MC-100 (G)
-----	-----------------


エンジン	発電機	ブレード 系	NO, 2
------	-----	--------	-------

NO	部品名	数量	材質	備考
33	グリスニップル	2		M6
34	六角ボルト, SW, PW	4	11T	M14x40 L
35	エンジンプーリー (F)	1	FC250	
36	六角ボルト, SW, 平W	3	11T	M8x30 L
37	V ベルト	1		3V-335
38	テンションプーリー	1	FC250	
39	ベアリング	1		6004, 2NSL
40	スナップリング	1		H-42
41	六角ボルト, SW, 押W	1	11T	M8x20 L
42	テンションシャフト	1	S45C	
43	PW(2), SW, 六角ナット	1		M12
44	テンションブラケット	1	SS400	
45	六角ボルト, SW, PW (2), 六角ナット	2	11T	M10x30 L
46	発電機プーリー	1	FC250	
47	ホーロー	1	11T	M6x10 L
48	キー	1	S45C	7x7=30 L 片丸
49	発電機 製造中止	1		1. 8KVA/60HZ
50	六角ボルト, SW, PW	4	11T	M8x35 L
51	ラジエーターブラケット	1	SS400	
52	六角ボルト, SW, PW	4	11T	M8x25 L
53	フロント ガイド ブラケット	1	SS400	
54	六角ボルト, SW, PW	2	11T	M10x20 L
55	フロント ガイド	1	SS400	
56	六角ボルト, 平W(2), SW, ナイロンナット	1		M12x140 L
57	ナイロンブッシュ	2	MC	
58	ガイド キャスター Φ75	1		
59	六角ボルト, 平W(2), SW, 六角ナット	4		M8x25 L
60	ガイド 針	1	SS400	
61	ナイロンナット, 平W(2), SW, 六角ナット	1		M12
62	ガイド 棒	1	SS400	
63	蝶ボルト	2		M8x30 L
64	アイボルト, SW, PW	1		M8


機種名	目地太郎 MC-100 (G)
-----	-----------------

エンジン	発電機	ブレード系	NO. 3
------	-----	-------	-------



NO	部品名	数量	材質	備考
65	ガイド ロープ	1		
66	バッテリー	1		40B19R
67	バッテリーパッド	1	ゴム	
68	バッテリーフレーム (下)	1	SS400	
69	ターミナル ⊕	1		
70	ターミナル ⊖	1		
71	バッテリーコード (黒)	1		☐ 22=290L
72	バッテリーコード (赤)	1		☐ 22=450L
73	バッテリーロッド	2		
74	バッテリーフレーム (上)	1		
75	チョーナット, 平W(2), SW, 六角ナット	2		



減速機～縦軸アウター



縦軸アウター～デフ



機種名 目地太郎 MC-100 (G)

走行 ①

変速

足回り

NO. 1

NO	部品名	数量	材質	備考
1	トルクリミッターASSY (RS35x 20T)	1		TL200-2B-3. 8
2	ホーロー	1	11T	M5 x5 L
3	キー	1	S45C	□ 5 x20 L
4	減速機	1		LC1-10
5	六角ボルト, PW(2), SW, 六角ナット	2	11T	M8x30 L
6	六角ボルト, PW(2), SW, 六角ナット	2	11T	M8x40 L
7	給油口兼エアブリーザー	1		
8	キー	1	S45C	□ 5 x20 L
9	減速機 出力軸アダプターシャフト	1		
10	キー	1	S45C	10x8=80 L
11	ベアリング	1		6006, 2NSL
12	スプロケット クラッチ (A)	1	S45C	RS40x 20T
13	クラッチ	1	S45C	
14	スプロケット クラッチ (B)	1	S45C	RS40x 32T
15	ベアリング	1		6005, 2NSL
16	スナップリング	1		H-47
17	カラー	1	SS400	
18	変速装置取付台	1	SS400	
19	ヒシフランジ形ユニット	1		UCFL-205
20	六角ボルト, SW, PW	2	11T	M10x35 L
21	ローラーチェーン (増速側)	1		RS40x58 L + ジョイント
22	ローラーチェーン (減速側)	1		RS40x60 L + ジョイント
23	チェーンテンションブラケット (A)	1	SS400	
24	六角ボルト, SW, PW	4	11T	M10x25 L
25	スプロケット	3	S45C	RS40x 11T
26	グリスニップル	3		M6
27	ニードルベアリング	3		NA6901, UU
28	六角ボルト, PW(3), 押W, 六角ナット (2)	3	11T	M12x65 L
29	縦軸アウター	1	SS400	
30	ホーロー	1	11T	M6x6 L
31	ローラーチェーン	1		RS40x50 L + ジョイント
32	チェーンテンションブラケット (B)	1	SS400	

機種名 目地太郎 MC-100 (G)

走行 ① 変速 足回り NO, 2

NO	部品名	数量	材質	備考
33	スプロケット	1	S45C	RS40x 27T
34	C ボルト , LW, PW	4	7T	M8x25 L
35	デフASSY	1		
36	六角ボルト , SW, PW	4	11T	M10x25 L
37	後車輪シャフト	2	S45C	
38	キー	2	S45C	8x7=45 L 片丸
39	ベアリング	2		6205, 2NSL
40	スナップリング	2		H-52
41	カラー	2	SS400	
42	後車輪(ウレタン)	2		Φ250x90
43	六角ボルト , SW, 押W	2	11T	M10x20 L
44	油圧シリンダーブラケット	1	SS400	
45	六角ボルト , SW, PW	4	11T	M8x25 L
46	油圧シリンダーASSY (カラー付)	1		Φ40x st100
47	前車輪アーム	1	SS400	
48	ピロー形ユニット(グリスニップル付)	2		UCP-205
49	六角ボルト , SW, PW	4	11T	M10x30 L
50	前車輪(ウレタン)	2		Φ130x65
51	前車輪(ウレタン)	2		Φ100x65 オプション
52	六角ボルト , SW, 押W	2	11T	M8x20 L
53	リターンスプリング	1		
54	六角ボルト , SW, 平W(2), 六角ナット	1	11T	M8x45 L
55	深度ストッパー及び六角ナット	1	SS400	M14
56	ブレーキクラッチ	1	S45C	
57	ベアリング	1		6005, 2NSL
58	キー	1	S45C	8x7=20 L 両丸
59	縦軸	1	S45C	
60	ヒシフランジ形ユニット	2		UCFL-205
61	六角ボルト , SW, PW	4	11T	M10x35 L
62	手動走行ハンドル	1	SS400	
63	回転グリップ、六角ナット	1		ER-22
64	砲金コマ	4	真鍮	

機種名	目地太郎 MC-100 (G)
-----	-----------------


走行 ①	変速	足回り	N0, 3
------	----	-----	-------

N0	部品名	数量	材質	備考
65	砲金コマボルト	4	11T	M8x15 L
66	ブレーキレバーホルダー	1	FCD450	
67	ブッシュ	1	MC	
68	六角ボルト	1		M20x65(P1. 5)
69	サラバネ	4		M20
70	六角ナット	1		M20x1. 5
71	ブレーキレバー ブラケット	1	SS400	
72	六角ボルト , SW, 平W	2	11T	M8x25 L
73	ブレーキレバー及び ブッシュ	1	SS400	
74	C ボルト , サラバネ (2), 六角ナット	1	7T	M8x30 L
75	グリップ	1		PG65
76	六角ボルト , SW, PW	1	11T	M8x25 L
77	シフト アーム受け	1	SS400	
78	グリスニップル	1		M6
79	シフト アーム	1	SS400	
80	リンクロッド 及び SW, 六角ナット	1	S45C	BL8D (M8)
81	ロッド 及び 六角ナット (2)	1		M8
82	リンクロッド 及び SW, 六角ナット	1		BL8D-L (M8)
83	変速レバー用ホルダー	1	FCD450	
84	ブッシュ	1	MC	
85	六角ボルト	1		M20x65(P1. 5)
86	サラバネ	4		M20
87	六角ナット	1		M20x1. 5
88	変速レバー ブラケット	1	SS400	
89	六角ボルト , SW, PW	2	11T	M8x25 L
90	変速レバー及び ブッシュ	1	SS400	
91	C ボルト , サラバネ (2)、六角ナット	1	11T	M8x30 L
92	グリップ	1		PG65
93	変速レバーガイド 及びビス (2)	1	SS400	
94	油圧パッ ケージ	1	島津	
95	C ボルト , SW, 平W	4	7T	M8x25 L
96	オスコネクター	1		1067-04

機種名	目地太郎 MC-100 (G)
-----	-----------------

走行 ①	変速	足回り	NO, 4
------	----	-----	-------

NO	部品名	数量	材質	備考
97	油圧ホース	1		1/4"×1, 100 L (1005)
98	オス90° エルボ	2		1034-06-04
99	オス90° 座付きエルボ	1		1071-04
100	油圧ホース	1		1/4"×480 L (1005)
101	オスコネクター	2		1009-04
102	ニップル	1		2083-04
103	スロット ルチェック	1		HT-728-02
104	油圧ホース	1		1/4"×650 L (1005)
105	シャーシー	1	SS400	
106	カラー	1	SS400	



機種名 目地太郎 MC-100 (G)

走行 ②

NO, 1


NO	部品名	数量	材質	備考
1	テンション (E~HST) ブラケット	1	SS400	
2	テンションシャフト	1	S45C	
3	PW(2), SW, 六角ナット	1		M12
4	テンションプーリー	1	FC250	
5	ベアリング	1		6004, 2NSL
6	スナップリング	1		H-42
7	六角ボルト, SW, 押W	1	11T	M8x16 L
8	六角ボルト, PW(2), SW, 六角ナット	2	11T	M8x25 L
9	V ベルト	1		A-33
10	HST 入力側 V プーリー	1	FC250	
11	ホーロー	1	11T	M6x10 L
12	HST トランスミッション	1		M7
13	キー	3	S45C	1/8x1/2半月
14	HST トランスミッション ブラケット	1	SS400	
15	六角ボルト, SW, 平W(2), 六角ナット	4		M10x80 L
16	六角ボルト, SW, PW	4	11T	M10x25 L
17	HST 出力側 スプロケット及びホーロー	1	S45C	RS35x 20T
18	ローラーチェーン	1		RS35x58 L+ ジョイント
19	コントロールレバー	1	SS400	
20	ボール&スプリング及び ホーロー	1	11T	M8x30 L
21	押W, SW, 六角ナット	1		3/8-16UNC-2A
22	ニュートラルブラケット	1	SS400	
23	六角ボルト, SW, PW	2	11T	M8x20 L
24	ロット エンド (右)	1		PHS-8
25	六角ボルト, SW, 六角ナット	1	11T	M8x25 L
26	ロッド、及び 六角ナット (2)	1	S45C	M8
27	ロット エンド (左)	1		PHS-8L
28	六角ボルト, SW, 六角ナット	1	11T	M8x25 L
29	走行用リンク (グリスニップル付)	1	SS400	
30	リンクボルト	1	S45C	
31	ロット エンド (右)	1		PHS-8
32	六角ボルト, SW, 六角ナット	1	11T	M8x25 L

機種名	目地太郎 MC-100 (G)
-----	-----------------

走行 ②

NO, 2

N0	部品名	数量	材質	備考
33	ロッド、及び 六角ナット (2)	1	S35C	M8
34	ロット エンド (左)	1		PHS-8L
35	六角ボルト, SW, 六角ナット	1	11T	M8x25 L
36	走行レバー用ホルダー	1	FCD450	
37	ブッシュ	1	MC	
38	六角ボルト	1		M20x65(P1. 5)
39	サラバネ	4		M20
40	六角ナット	1		M20x1. 5
41	走行レバー ブラケット	1	SS400	
42	六角ボルト, SW, PW	2	11T	M8x25 L
43	走行レバー	1	SS400	
44	ブッシュ	1	MC	
45	C ボルト, サラバネ (2) 六角ナット	1	7T	M8x30 L
46	グリップ	1		PG65



発電機用コントロールパネル

計器板

機種名 目地太郎 MC-100 (G)

フレーム 外板 ブレードカバー関係 NO. 1

NO	部品名	数量	材質	備考
1	フレーム	1	SS400	
2	六角ボルト, SW, PW	5	11T	M10x30 L
3	発電機用コントローラパネルASSY	1		
4	六角ボルト, SW, 平W (2), 六角ナット	4		M5x20 L
5	外板 (前)	1	SS400	
6	トラス小ネジ	14	SUS	M6x10 L
7	スプリングパチン錠 (M4 ビス付)	1		C-150-2
8	フロントガイドキャッチ	1		
9	Cボルト, LW	1	7T	M8x15 L
10	点検ドア (段付き蝶番付) (前)	1	SS400	
11	ビス	4		M4x8 L
12	スプリングパチン錠 (M3 ビス付)	1		C-150-3
13	フュエルタンク	1		
14	スペーサー	3	SS400	
15	六角ボルト, SW, 平W	3	11T	M8x30 L
16	給油口 (パッキン、ストレーナー付)	1		MSA-T45K
17	ナベ小ネジ, SW, 平W	4		M4x12 L
18	レベルゲージ	1		064-90011-00
19	フュエルコック	1		
20	バンド	1		クリップφ12
21	フュエルホース	1		φ8/φ13
22	操作棒 (Cボルト, 平W, SW)	2	SS400	M8x10 L
23	操作棒固定ボルト	2		BTK60x30B
24	外板 (上)	1	SS400	
25	トラス小ネジ	9	SUS	M6x10 L
26	手動走行ハンドル掛け	1	SS400	
27	六角ボルト, SW, 平W	2		M8x20 L 2φ10+10
28	アイボルト, SW, 平W	4		M12
29	前照灯 製作中止	1		(代替品 LED)
30	六角ボルト, SW, 平W	2		M10x25 L
31	前照灯ステー 製作中止	1	SS400	(代替品 マグネット)
32	六角ボルト, SW, PW	1	11T	M10x25 L

機種名 目地太郎 MC-100 (G)


フレーム 外板 ブレード カバー関係 NO, 2

NO	部品名	数量	材質	備考
33	点検 ドア(段付き蝶番付)(上)	1	SS400	
34	ビス	6		M4x8 L
35	スプリングパチン錠 (M3 ビス付)	2		C-150-3
36	計器盤	1	SS400	
37	段付き蝶番 (M4 ビス付)	2		B-28-2
38	メーターパネル (M4 ビス付)	1	アルミ	
39	計器盤カバー (M4 ビス付)	1	SS400	
40	ストッパー (M4 ビス付)	2		TL-249
41	外板(ブレード 側)(右、前)	1	SS400	
42	旗蝶番 (R)、(M4 ビス付)	2		B-1103-R
43	コーナパチン錠 (M4 ビス付)	3		C-1136-B
44	外板(ブレード 側)(右、後)	1	SS400	
45	トラス小ネジ	12		M6x10 L
46	点検 ドア(段付き蝶番付)(右)	1	SS400	
47	ビス	4		M4x8 L
48	スロットルレバー	1	SS400	
49	トラス小ネジ	2		M6x10 L
50	スロットルワイヤー	1		DH10-17-1100
51	外板(左)	1	SS400	
52	トラス小ネジ	13		M6x10 L
53	点検 ドア(段付き蝶番付)(左、後)	1	SS400	
54	ビス	6		M4x8 L
55	スプリングパチン錠 (M3 ビス付)	2		C-150-3
56	点検 ドア(段付き蝶番付)(左、前)	1	SS400	
57	ビス	3		M4x8 L
58	スプリングパチン錠 (M3 ビス付)	1		C-150-3
59	外板(後、上)	1	SS400	
60	トラス小ネジ	10		M6x10 L
61	外板(後、下)	1	SS400	
62	トラス小ネジ	10		M6x10 L
63	点検 ドア(段付き蝶番付)(後)	1	SS400	
64	ビス	6		M4x8 L

機種名	目地太郎 MC-100 (G)
-----	-----------------

フレーム	外板	ブレード カバー関係	NO. 3
------	----	------------	-------

NO	部品名	数量	材質	備考
65	スプリングパチン錠 (M3 ビス付)	2		C-150-3
66	オイルプレッシャーランプ (赤)	1		B-6M-R
67	チャージランプ (橙)	1		B-6M-0
68	イグニッションスイッチ(キャップ付)	1		クボタ
69	水温計	1		クボタ
70	デジタルタコメーター	1		
71	前照灯スイッチ	1		
72	集塵ブロアスイッチ	1		
73	チョークノブ 及び ワイヤー	1		DH-18-1080
74	コンセント	2		AC100V, 18A(2ヶで)
75	ノーフューズブレーカー	1		
76	電圧計	1		
77	パイロット ランプ	1		
78	ブレード カバー受け	1	SS400	
79	サラ, PW, サラバネ(2), ナイロンナット	2		M8x30 L
80	ブレード カバー (12")	1	SS400	
81	ブレード カバー (14")	1	SS400	
82	C ボルト , SW, 六角ナット	1	7T	M6x15 L
83	カバー車輪用ピン	3	S45C	
84	カバー車輪 (ナイロン製)	3	M C	
85	カバー車輪用スナップリング	3		S-10
86	点検窓カバー(横) 12"	1	SS400	
87	点検窓カバー(横) 14"	1	SS400	
88	点検窓カバー(後) 12" 14"	1	塩ビ	
89	油圧昇降スイッチ、カバー、バンド	1		



機種名 目地太郎 MC-100 (G)

集塵ボックス

NO, 1

NO	部品名	数量	材質	備考
1	集塵ボックス	1	SS400	
2	遮蔽板	1	SS400	
3	六角ボルト, 平W(2), SW, ナイロンナット	4		M8x20 L
4	点検窓	1	塩ビ	
5	リベット	14		
6	集塵ボックスフタ	1	SS400	
7	パッキン	1	スポ	
8	アジャスト ファスナー	4		C-1221-2-1
9	ビス	24		
10	ゴムブレード	1		
11	六角ボルト, 平W(2), SW, ナイロンナット	4		M8x20 L
12	ゴムブレードホルダー	1	SS400	
13	六角ナット(2), 平W(2), SW	4		M8
14	集塵フィルター受け	1	SS400	
15	六角ボルト, SW, 平W	6		M4x15 L
16	フェルトパッキン	1		
17	円筒フィルター	1		
18	フィルターシャフト	1	SS400	
19	リターンスプリング	1		
20	ナイロンブッシュ	1	MC	
21	ブッシュケース	1	SS400	
22	六角ボルト, SW, 平W	6		M4x12 L
23	フィルター回転ハンドル	1	SS400	
24	ホーロー	2		
25	折畳み式グリップ、六角ナット	1		FR-22B
26	パッキン	2		
27	バルブケース	2	SS400	
28	六角ボルト, SW, 平W(2), 六角ナット	12	11T	M8x25 L
29	グリスニップル	4		M6
30	バルブシャフト(短)	2	SS400	
31	Oリング	4		P-21
32	六角ボルト, SW, 平W(2), 六角ナット	8	11T	M8x30 L

機種名	目地太郎 MC-100 (G)
-----	-----------------

集塵ボックス

NO, 2

NO	部品名	数量	材質	備考
33	バルブ	2	SS400	
34	バルブパッキン	4	スポ	
35	バルブシャフト (長)	2	SS400	
36	リターンスプリング (前)	1		
37	リターンスプリング (後)	1		
38	六角ボルト , SW, PW	2	11T	M6x15 L
39	バルブハンドル	2	SS400	
40	スプリングピン	2		Φ6x50 L
41	グリップ	2		PG-80
42	集塵ボックスブラケット	2	SS400	
43	六角ボルト , SW, PW	4	11T	M10x25 L
44	集塵ボックス固定ボルト	2		BTK40x25
45	集塵フロア	1		410型
46	サラボルト、六角ナット (2)	4		M6x30 L
47	集塵フロア取付台	1	SS400	
48	六角ボルト , SW, 平W	4		M6x10 L
49	ホース (カバー～集塵ボックス) 12"	1		Φ75x1, 650 L
50	ホース (カバー～集塵ボックス) 14"	1		Φ75x1, 450 L
51	ホース (フロア～集塵ボックス)	1		Φ75x1, 100 L
52	ホース (フロア～大気放出)	1		Φ75x800 L
53	ホースバンド	5		Φ90

NFS 日本フレキ産業株式会社

お問い合わせ先

本 社	〒202-0014	東京都西東京市富士町2-13-17	TEL 042-461-5175
		E-mail honsha@fureki.jp	FAX 042-461-6310
東京 支店	〒202-0014	東京都西東京市富士町2-13-17	TEL 042-461-5171
		E-mail tokyo@fureki.jp	FAX 042-461-5194
福岡 支店	〒816-0905	福岡県大野城市川久保3-8-5	TEL 092-504-0701
		E-mail fukuoka@fureki.jp	FAX 092-504-0672
大阪営業所	〒571-0043	大阪府門真市桑才新町21-14	TEL 06-6907-6760
		E-mail osaka@fureki.jp	FAX 06-6907-6815
名古屋営業所	〒491-0827	愛知県一宮市三ツ井3-11-26	TEL 0586-76-7061
		E-mail nagoya@fureki.jp	FAX 0586-76-7063
長野営業所	〒381-0004	長野県長野市大字大町711-6	TEL 026-236-9173
		E-mail nagano@fureki.jp	FAX 026-236-9175
仙台営業所	〒985-0865	宮城県多賀城市城南1-1-18	TEL 022-389-2960
		E-mail sendai@fureki.jp	FAX 022-389-2961
広島営業所	〒733-0801	広島県広島市西区新庄町3-4	TEL 082-237-5778
		新庄グリーンコーポ	
		E-mail hi roshi ma@fureki.jp	FAX 082-237-5709
札幌営業所	〒007-0848	北海道札幌市東区北四十八条東2-1-12	TEL 011-721-6233
		E-mail sapporo@fureki.jp	FAX 011-721-6255
新潟営業所	〒940-2115	新潟県長岡市下山3-3560-2	TEL 0258-29-6667
		E-mail ni i gata@fureki.jp	FAX 0258-29-6668
新座 工場	〒352-0022	埼玉県新座市本多1-12-6	TEL 048-479-7479
		E-mail ni i za@fureki.jp	FAX 048-479-7462